

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Bike&Co Vitality Eco LTD, Shim. Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc / Gates

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	267790	450	580	160	490	1121	65	73	70,5	380	630
Unisex Wave	267791	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	390	640
Unisex Wave	267792	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	400	650

Bike&Co Vitality Eco LTD, Shim. Nexus 8-Gang / Rücktrittbremse / Disc / Gates

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	267790	450	580	160	490	1121	65	73	70,5	380	630
Unisex Wave	267791	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	390	640
Unisex Wave	267792	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	400	650

Vitality Eco AEG Easy-Drive, Nexus 7-Gang / Freilauf / HS11 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	262730	450	628	165	515	1199	50	72,5	70	455	580
Unisex Wave	262731	550	640	165	515	1210	50	72,5	70	465	590
Unisex Wave	262730	450	628	165	515	1199	50	72,5	70	455	580
Unisex Wave	262731	550	640	165	515	1210	50	72,5	70	465	590

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco AEG Easy-Drive, Nexus 7-Gang / Rücktrittbremse / HS11. 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	262730	450	628	165	515	1199	50	72,5	70	455	580
Unisex Wave	262731	550	640	165	515	1210	50	72,5	70	465	590
Unisex Wave	262730	450	628	165	515	1199	50	72,5	70	455	580
Unisex Wave	262731	550	640	165	515	1210	50	72,5	70	465	590

Vitality Eco AEG Eco-Drive, Nexus 7-Gang / Freilauf / HS11 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	262695	490	628	165	525	1199	50	72,5	70	410	590
Unisex Wave	262696	550	640	165	525	1205	50	72,5	70	420	600
Unisex Wave	262695	490	628	165	525	1199	50	72,5	70	410	590
Unisex Wave	262696	550	640	165	525	1205	50	72,5	70	420	600
Unisex Wave	262695	490	628	165	525	1199	50	72,5	70	410	590
Unisex Wave	262696	550	640	165	525	1205	50	72,5	70	420	600

Vitality Eco AEG Eco-Drive, Nexus 7-Gang / Rücktrittbremse / HS11 400Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	262695	490	628	165	525	1199	50	72,5	70	410	590
Unisex Wave	262696	550	640	165	525	1205	50	72,5	70	420	600
Unisex Wave	262695	490	628	165	525	1199	50	72,5	70	410	590
Unisex Wave	262696	550	640	165	525	1205	50	72,5	70	420	600

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 1, Nexus 7-Gang / Freilauf/Rücktrittbremse / HS11 400Wh(Semi Integr)											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	267733	450	600	160	530	1185	65	73	70,5	427	642
Unisex Wave	267734	500	615	170	530	1222	65	73	70,5	441	652
Unisex Wave	267735	550	630	180	530	139	65	73	70,5	454	661

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 2 Nabenschaltung

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	267733	450	600	160	530	1185	65	73	70,5	427	642
Unisex Wave	267734	500	615	170	530	1222	65	73	70,5	441	652
Unisex Wave	267735	550	630	180	530	1239	65	73	70,5	454	661

Vitality Eco 3 Nabenschaltung

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267536	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	639
Herren Diamant	267537	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	407	639
Herren Diamant	267538	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Unisex Wave	267540	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267541	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	267542	550	630	180	530	1213	65	73	70,5	429	658

Vitality Eco 6 Edition Nabenschaltung

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267670	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	639
Herren Diamant	267671	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Herren Diamant	267672	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Damen Trapez	267673	450	580	160	490	1111	65	73	70,5	385	639
Damen Trapez	267674	500	590	160	490	1121	65	73	70,5	395	639
Damen Trapez	267675	550	600	160	490	1131	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267676	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267677	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	267678	550	630	180	530	1192	65	73	70,5	429	658

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 6											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267536	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	639
Herren Diamant	267537	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	407	639
Herren Diamant	267538	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Unisex Wave	267540	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267541	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	267542	550	630	180	530	1213	65	73	70,5	429	658

Vitality Eco 6 sport											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267800	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	639
Herren Diamant	267801	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	407	639
Herren Diamant	267802	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Damen Trapez	267803	450	580	160	490	1121	65	73	70,5	385	639
Damen Trapez	267804	500	590	160	490	1121	65	73	70,5	395	639
Damen Trapez	267805	550	600	160	490	1131	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267806	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	267807	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	267808	550	630	180	530	1213	65	73	70,5	429	658

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 6 sport +											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267751	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	407	639
Herren Diamant	267752	600	620	170	490	1164	65	73	70,5	422	649
Herren Diamant	267753	650	630	170	490	1171	65	73	70,5	441	652
Unisex Wave	267754	500	615	170	530	1107	65	73	70,5	427	642
Unisex Wave	267755	550	630	180	530	1212	65	73	70,5	441	652
Unisex Wave	267756	600	645	180	530	1127	65	73	70,5	454	661

Vitality Eco 8 Nabenschaltung Rücktritt											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260426	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	639
Herren Diamant	260427	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Herren Diamant	260428	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Unisex Wave	260429	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	260430	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	260431	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	429	658

Vitality Eco 8 Nabenschaltung Freilauf											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260420	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	395	648
Herren Diamant	260421	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Herren Diamant	260422	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Unisex Wave	260520	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Unisex Wave	260521	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	417	649
Unisex Wave	260522	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	429	658

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 8 EXT											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260350	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	405	639
Herren Diamant	260351	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	422	649
Vitality Eco 10 Nexus 8-Gang / 500 Wh											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261330	520	610	170	470	1162	60	73	68	410	650
Herren Diamant	261331	555	615	180	470	1168	60	73	68	411	665
Herren Diamant	261332	605	620	190	470	1174	60	73	68	414	675
Damen Trapez	261333	520	610	170	470	1162	60	73	68	410	650
Damen Trapez	261334	506	615	180	470	1168	60	73	68	411	665
Damen Trapez	261335	555	620	200	470	1174	60	73	68	411	684
Unisex Wave	261336	461	610	170	470	1162	60	73	68	410	655
Unisex Wave	261337	505	615	180	470	1168	60	73	68	412	665
Unisex Wave	261338	466	620	200	470	1174	60	73	68	411	685
Vitality Eco 10 Nexus 8-Gang / 625 Wh											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260690	450	620	170	470	1146	60	73	70	425	640
Herren Diamant	260691	550	630	180	470	1157	60	73	70	430	650
Herren Diamant	260692	600	640	190	470	1167	60	73	70	440	655
Damen Trapez	260694	500	620	180	470	1147	60	73	70	420	650
Damen Trapez	260695	550	630	200	470	1158	60	73	70	425	660
Unisex Wave	260697	500	620	180	470	1147	60	73	70	420	650
Unisex Wave	260698	550	630	200	470	1158	60	73	70	425	670

Kreidler E-Bike Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Vitality Eco 10 Cross XT 10-Gang

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	261296	460	610	170	470	1161	60	73	68	410	656
Unisex Wave	261297	500	615	180	470	1174	60	73	68	412	665
Unisex Wave	261298	555	620	200	470	1174	60	73	68	411	680

Vitality Eco 10, XT 10-Gang / Disc 500Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	261290	520	610	170	470	1162	60	73	68	410	656
Herren Diamant	261291	555	615	180	470	1168	60	73	68	412	665
Herren Diamant	261292	605	620	190	470	1174	60	73	68	414	675
Damen Trapez	261293	460	610	170	470	1162	60	73	68	410	656
Damen Trapez	261294	500	615	180	470	1168	60	73	68	412	665
Damen Trapez	261295	555	620	200	470	1174	60	73	68	411	680
Unisex Wave	261296	460	610	170	470	1161	60	73	68	410	656
Unisex Wave	261297	500	615	180	470	1174	60	73	68	412	665
Unisex Wave	261298	555	620	200	470	1174	60	73	68	411	680

Vitality Eco 10, XT 10-Gang / Disc 625Wh

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	260680	520	620	170	470	1146	60	73	70	425	640
Herren Diamant	260681	555	630	180	470	1157	60	73	70	430	650
Herren Diamant	260682	600	640	190	470	1157	60	73	70	440	655
Damen Trapez	260684	500	620	180	470	1147	60	73	70	420	650
Damen Trapez	260685	550	630	200	470	1158	60	73	70	430	665
Unisex Wave	260687	500	620	180	470	1147	60	73	70	420	650
Unisex Wave	260688	550	630	200	470	1158	60	73	70	430	665